



SIRENA DE ADVERTENCIA LED SNT-115-KFS-3



















IK08





Las combinaciones de balizas de señal acústica y visual advierten a las personas en situaciones de emergencia con una luz visible de forma remota y un sonido de advertencia.

Se utiliza en máquinas industriales para mostrar seguridad en el trabajo y proporcionar la advertencia más rápida del estado de la máquina, el proceso o el equipo a tiempo.

Las áreas más utilizadas son en máquinas, paneles, fábricas, puertas de entrada, etc.

Categoría	Baliza de señal serie 100
Alojamiento	ABS
Lente	Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Blanco - Policarbonato - Ø 100 mm
Tipo de montaje	Montaje en superficie y pared, caja de protección incluida
Tipo de baliza	Baliza LED fija, baliza LED intermitente, baliza estroboscópica LED, baliza giratoria LED
Fuente de luz	Serie SNT-115 LED DE ALIMENTACIÓN
	Con 5 movimientos diferentes para seleccionar
Tono	85-110 dB, 10 tonos
Voltaje nominal	Serie SNT-115
	12-24 V CA / CC (447-531 mA)
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C / +50 ° C
Grado de protección	IP65 IK08











